

GLOBAL **STOLE**

Industristole med ergonomi, teknik og kvalitet i højsædet



Montørstole
Taburetter
Arbejdsborde
Pædagogstole
Ståstøttestole
ESD produkter

Global Taburetter

Med talrige kombinations- og anvendelsesmuligheder



Easy Sædemekanisme
Global-Design:

Trinløs indstilling af
sædevinklen 17° frem
og 5° tilbage



Sæder:

- PU skumsæde - Praktisk, rengøringsvenlig med god siddekomfort
- Plastsæde - Robust, særligt velegnet ved svejsning og andre ekstreme forhold
- Polstret sæde - Behagelig som giver en optimal siddekomfort
- Micro-sæde - det fikse, med god siddekomfort

Fodkryds:

- Octopus - Praktisk og stabilt med en diameter på kun 440 mm, fremstillet i slagfast plast
- Alu50 - Elegant, rengøringsvenligt alufodkryds med en diameter på 500 mm
- Trompetfod - Pladsbesparende, med en diameter på kun 400 mm, fremstillet i slagfast plast, som tillader mere bevægelsesfrihed til ben og fødder

Tilbehør:

- Hjul - 50 mm hjul i letløbende, trægtløbende og belastningsbremsende udgaver
- Hjul - 65 mm letløbende
- Fodkryds-ring - til variation og aflastning af benstillingen (Octopus)
- Fodring - som fodstøtte, når man skal sidde højt
- Ryglæn - kan monteres på alle runde sæder

Taburetter OCTOPUS

Robuste taburetter forsynet med et praktisk og stabilt fodkryds med en diameter på kun 440 mm.



Octopus Omega

- Model nr.: 30 1 004 0 0 00
- Formstøbt sæde i PU-skum, med Easy sædemekanisme Global-Design
- Sædehøjde: 6 høj



Octopus - Alfa

- Model nr.: 30 1 003 0 0 00
- Formstøbt sæde i PU-skum, med Easy sædemekanisme Global-Design
- Sædehøjde: 6 høj



Octopus - Omega

- Model nr.: 30 1 004 0 0 00
- Formstøbt sæde i PU-skum, med Easy sædemekanisme Global-Design
- Sædehøjde: 6 høj



Octopus - Gamma

- Model nr.: 30 1 330 0 0 00
- Sæde med læderpolstret koldskum, med Easy sædemekanisme Global-Design
- Sædehøjde: 5 høj



Octopus - Zeta

- Model nr.: 30 1 005 0 0 00
- Mopet-sæde med polstret koldskum
- Sædehøjde: 5 høj



Octopus - Dalton

- Model nr.: 30 1 006 0 0 00
- Sæde i PU-skum
- Sædehøjde: 5 høj



Octopus - Sigma

- Model nr.: 30 1 001 0 0 00
- Sæde i formstøbt PU skum
- Sædehøjde: 4 høj



Octopus - Kappa

- Model nr.: 30 1 002 0 0 00
- Sæde i formstøbt plast
- Sædehøjde: 4 høj



Octopus - Beta

- Model nr.: 30 1 120 0 0 00
- Sæde med polstret koldskum
- Sædehøjde: 4 høj



Octopus - Micro

- Model nr.: 30 1 251 0 0 00
- Micro-sæde med polstret koldskum
- Sædehøjde: 4 høj


Tilbehør og reservedele - se side 30
Sædehøjde for alle stole - se side 31

Lagerføres som standard i farverne:

Mirofiber:

Kunstlæder:

Stof:



Taburetter OCTOPUS



Octopus Omega

- Model nr.: 30 2 004 9 0 00
- Formstøbt sæde i PU-skum, med Easy sædemekanisme Global-Design
- Sædehøjde: 8 mellem


Tilbehør og reservedele - se side 30
Sædehøjde for alle stole - se side 31

Lagerføres som standard i farverne:

Mirofiber:

Kunstlæder:

Stof:



Octopus - Alfa

- Model nr.: 30 2 003 9 0 00
- Formstøbt sæde i PU-skum, med Easy sædemekanisme Global-Design
- Sædehøjde: 8 mellem



Octopus - Omega

- Model nr.: 30 2 004 9 0 00
- Formstøbt sæde i PU-skum, med Easy sædemekanisme Global-Design
- Sædehøjde: 8 mellem



Octopus - Gamma

- Model nr.: 30 2 330 9 0 00
- Sæde med læderpolstret koldskum, med Easy sædemekanisme Global-Design
- Sædehøjde: 7 mellem



Octopus - Zeta

- Model nr.: 30 2 005 9 0 00
- Mopet-sædel med polstret koldskum
- Sædehøjde: 7 mellem



Octopus - Dalton

- Model nr.: 30 2 006 9 0 00
- Sæde i PU-skum
- Sædehøjde: 7 mellem



Octopus - Sigma

- Model nr.: 30 2 001 9 0 00
- Sæde i formstøbt PU skum
- Sædehøjde: 6 mellem



Octopus - Kappa

- Model nr.: 30 2 002 9 0 00
- Sæde i formstøbt plast
- Sædehøjde: 6 mellem




Octopus - Beta

- Model nr.: 30 2 120 9 0 00
- Sæde med polstret koldskum
- Sædehøjde: 6 mellem



Octopus - Micro

- Model nr.: 30 2 251 9 0 00
- Micro-sæde med polstret koldskum
- Sædehøjde: 6 mellem



Taburetter OCTOPUS



Octopus Omega

- Model nr.: 30 2 004 9 1 00
- Formstøbt sæde i PU-skum, med Easy sædemekanisme Global-Design
- Sædehøjde: 8 mellem


Tilbehør og reservedele - se side 30
Sædehøjde for alle stole - se side 31

Lagerføres som standard i farverne:

Mirofiber:

Kunstlæder:

Stof:



Octopus - Alfa

- Model nr.: 30 2 003 9 1 00
- Formstøbt sæde i PU-skum, med Easy sædemekanisme Global-Design
- Sædehøjde: 8 mellem



Octopus - Omega

- Model nr.: 30 2 004 9 1 00
- Formstøbt sæde i PU-skum, med Easy sædemekanisme Global-Design
- Sædehøjde: 8 mellem



Octopus - Gamma

- Model nr.: 30 2 330 9 1 00
- Sædel med læderpolstret koldskum, med Easy sædemekanisme Global-Design
- Sædehøjde: 7 mellem



Octopus - Zeta

- Model nr.: 30 2 005 9 1 00
- Mopet-sædel med polstret koldskum
- Sædehøjde: 7 mellem



Octopus - Dalton

- Model nr.: 30 2 006 9 1 00
- Sædel i PU-skum
- Sædehøjde: 7 mellem



Octopus - Sigma

- Model nr.: 30 2 001 9 1 00
- Sæde i formstøbt PU skum
- Sædehøjde: 6 mellem



Octopus - Kappa

- Model nr.: 30 2 002 9 1 00
- Sæde i formstøbt plast
- Sædehøjde: 6 mellem



Octopus - Beta

- Model nr.: 30 2 120 9 1 00
- Sæde med polstret koldskum
- Sædehøjde: 6 mellem



Octopus - Micro

- Model nr.: 30 2 251 9 1 00
- Micro-sæde med polstret koldskum
- Sædehøjde: 6 mellem

Taburetter ALU50

Elegante taburetter forsynet med et praktisk og stabilt alufodkryds med en diameter på kun 500 mm.



Alu50 - Omega

- Model nr.: 40 2 004 2 00
- Formstøbt sæde i PU-skum, med Easy sædemekanisme Global-Design
- Sædehøjde: 13 mellem



Alu50 - Alfa

- Model nr.: 40 2 003 2 00
- Formstøbt sæde i PU-skum, med Easy sædemekanisme Global-Design
- Sædehøjde: 13 mellem



Alu50 - Omega

- Model nr.: 40 2 004 2 00
- Formstøbt sæde i PU-skum, med Easy sædemekanisme Global-Design
- Sædehøjde: 13 mellem



Alu50 - Gamma

- Model nr.: 40 2 330 2 00
- Sæde med læderpolstret koldskum, med Easysædemekanisme Global-Design
- Sædehøjde: 11 mellem



Alu50 - Zeta

- Model nr.: 40 2 005 2 00
- Mopet-saddel med polstret koldskum
- Sædehøjde: 11 mellem



Alu50 - Dalton

- Model nr.: 40 2 006 2 00
- Sæde i PU-skum
- Sædehøjde: 11 mellem



Alu50 - Sigma

- Model nr.: 40 2 001 2 00
- Sæde i formstøbt PU skum
- Sædehøjde: 12 mellem



Alu50 - Kappa

- Model nr.: 40 2 002 2 00
- Sæde i formstøbt plast
- Sædehøjde: 12 mellem



Alu50 - Beta

- Model nr.: 40 2 120 2 00
- Sæde med polstret koldskum
- Sædehøjde: 12 mellem



Alu50 - Micro

- Model nr.: 40 2 251 2 00
- Micro-sæde med polstret koldskum
- Sædehøjde: 12 mellem

Tilbehør og reservedele - se side 30
Sædehøjde for alle stole - se side 31

Lagerføres som standard i farverne:

Mirofiber:	Kunstlæder:	Stof:
Red 52	Red 82	Red 22
Blue 51	Blue 81	Blue 21
Black 50	Black 80	Black 20



Taburetter TROMPET

Praktiske taburetter med en bekvem og pladsbesparende trompetfod.



Omega - Trompet

- Model nr.: 42 1 004 0 00
- Formstøbt sæde i PU-skum, med Easy sædemekanisme Global-Design
- Sædehøjde: 10 høj

Tilbehør og reservedele - se side 30
Sædehøjde for alle stole - se side 31

Lagerføres som standard i farverne:

Mirofiber:	Kunstlæder:	Stof:



Trompet - Alfa

- Model nr.: 42 1 003 0 00
- Formstøbt sæde i PU-skum, med Easy sædemekanisme Global-Design
- Sædehøjde: 10 høj



Trompet - Omega

- Model nr.: 42 1 004 0 00
- Formstøbt sæde i PU-skum, med Easy sædemekanisme Global-Design
- Sædehøjde: 10 høj



Trompet - Gamma

- Model nr.: 42 1 330 0 00
- Sæde med læderpolstret koldskum, med Easy sædemekanisme Global-Design
- Sædehøjde: 6 høj



Trompet - Zeta

- Model nr.: 42 1 005 0 00
- Mopet-sæde med polstret koldskum
- Sædehøjde: 6 høj



Trompet - Dalton

- Model nr.: 42 1 006 0 00
- Sæde i PU-skum
- Sædehøjde: 6 høj



Trompet - Sigma

- Model nr.: 42 1 001 0 00
- Sæde i formstøbt PU skum
- Sædehøjde: 9 høj



Trompet - Kappa

- Model nr.: 42 1 002 0 00
- Sæde i formstøbt plast
- Sædehøjde: 9 høj



Trompet - Beta

- Model nr.: 42 1 120 0 00
- Sæde med polstret koldskum
- Sædehøjde: 9 høj



Trompet - Micro

- Model nr.: 42 1 251 0 00
- Micro-sæde med polstret koldskum
- Sædehøjde: 9 høj

Taburetter OCTOPUS MICRO

Taburetten er perfekt i situationer, hvor man har brug for aflastning af ryg og ben, og passer ind i stort set alle miljøer, så som på kontoret, i klinikken, bag disken, hos frisøren, i institutionen, i køkkenet og mange andre steder.



Octopus - Micro

- Model nr.: 30 1 251 0 0 00
- Micro-sæde med polstret koldskum
- Sædehøjde: 4 høj



Octopus - Micro

- Model nr.: 30 2 250 9 2 00
- Micro-sæde med polstret koldskum
- Sædehøjde: 6 mellem



Octopus - Micro

- Model nr.: 30 2 252 9 2 01
- Micro-sæde med polstret koldskum og ryglæn i plast
- Sædehøjde: 6 mellem



Octopus - Micro

- Model nr.: 30 2 252 9 1 52
- Micro-sæde med polstret koldskum og indstilleligt polstret ryglæn
- Sædehøjde: 6 mellem

Lagerføres som standard i farverne:

Microfiber:	Kunstlæder:	Stof:
 Red 52	 Red 82	 Red 22
 Blue 51	 Blue 81	 Blue 21
 Black 50	 Black 80	 Black 20

Tilbehør og reservedele - se side 30
Sædehøjde for alle stole - se side 31

Institutions-, montør- og værkstedsstole

En moderne og bekvem stole/taburet-serie til dig der ellers måtte sidde på hug eller stå foroverbøjet i dit arbejde. Monteret med 5 svingbare hjul, hvoraf 2 er med bremse, udstyret med stabilt understel i stål eller slagfast plast.



Sæder:

- PU skum sæde - Praktisk, rengøringsvenlig, med god siddekomfort
- Plastsæde - Robust, særligt velegnet ved svejsning og andre ekstreme forhold
- Polstret sæde - Behagelig som giver en optimal siddekomfort
- Micro-sæde - det fikse med god siddekomfort

Understel:

- 400 mm - Slagfast plast - i flere farver
- 400 mm - Stål med eller uden fodring
- 480 mm - Stål med fodring - anbefales til de høje gaspatroner. Kan udstyres med værktøjsbakke og/eller ekstra hylde

Tilbehør/ekstraudstyr:

- Ryglæn
- Værktøjsskuffer
- Hylde
- Dobbelt hjul



Institutions-, montør- og værkstedsstole

Med 400 mm base



PU Sigma sæde, slagfast nylonbase

- Model nr.: 20 3 001 1 00
- Sædehøjde: 4 lav



PU Sigma sæde, stålfodkryds og værktøjsbakke

- Model nr.: 10 3 001 2 00
- Sædehøjde: 4 lav



Polstret Beta sæde, stålfodkryds med fodring

- Model nr.: 10 3 121 1 00
- Sædehøjde: 4 lav

Tilbehør og reservedele - se side 30
Sædehøjde for alle stole - se side 31

Basefarver:



Sædevarianter:



Plastsæde
Kappa

PU-skum-sæde
Sigma

Micro sæde

Polstret sæde
Beta

Formstøbt sæde i koldskum og polstring af micro-fiber, kunstlæder eller stof.

Lagerføres som standard i farverne:

Mirofiber:	Kunstlæder:	Stof:
Red 52	Red 82	Red 22
Blue 51	Blue 81	Blue 21
Black 50	Black 80	Black 20



Institutions-, montør- og værkstedsstole

Med 480 mm base



PU Sigma sæde, stålfodkryds m/fodring, værktøjsbakke og dobbelthjul

- Model nr.: 11 3 001 3 00 0
- Sædehøjde: 4 lav



PU Sigma sæde, stålfodkryds m/fodring og værktøjsbakke

- Model nr.: 11 1 001 2 00 0
- Sædehøjde: 4 høj



m/ ekstra værktøjshylde

- Model nr.: 11 1 001 2 00 1
- Sædehøjde: 4 høj

Sædevarianter:



**Plastsæde
Kappa**



**PU-skum-sæde
Sigma**



Micro sæde



**Polstret sæde
Beta**

Formstøbt sæde i koldskum og polstring af micro-fiber, kunstlæder eller stof.



PU Sigma sæde, stålfodkryds m/fodring

- Model nr.: 11 1 001 1 00 0
- Sædehøjde: 4 høj

**Tilbehør og reservedele - se side 30
Sædehøjde for alle stole - se side 31**

Lagerføres som standard i farverne:

Mirofiber:	Kunstlæder:	Stof:
Red 52	Red 82	Red 22
Blue 51	Blue 81	Blue 21
Black 50	Black 80	Black 20



Svejsetaburetter



Spider - Enkel og robust taburet med Kappa plastsæde og fodring

- Model nr.: 71 2 002 00
- Sædehøjde: 6 mellem



Stella - Enkel og robust taburet med PU Sigma sæde og fodring

- Model nr.: 70 1 001 00
- Sædehøjde: 10 høj

Tilbehør og reservedele - se side 30
Sædehøjde for alle stole - se side 31



Ståstøttestole

Praktisk stol til det stående arbejde, sammenklappeligt stel, trinløs indstilling af sædehøjde fra 500-850 mm, regulerbar sædevinkel, trinløs indstilling af ryglænhøjde.



Lakeret, med polstret sæde og ryg i stof

• Model nr.: 75 1 21 0



Lakeret, med polstret sæde og ryg i nappa

• Model nr.: 75 1 81 0

• Model nr.: 75 1 80 0



Rustfri, med sæde og ryg i plast

• Model nr.: 75 2 02 0

Lakeret, med sæde og ryg i plast

• Model nr.: 75 1 02 0



Ekstraudstyr

Fodstøtte i lakeret eller rustfri.

• Model nr.: 62 50 92

• Model nr.: 62 50 91

Lagerføres som standard i farverne:

Mirofiber:	Kunstlæder:	Stof:
Red 52	Red 82	Red 22
Blue 51	Blue 81	Blue 21
Black 50	Black 80	Black 20

Global Industristole



- Skandinavisk Design
- Solid og driftssikker konstruktion
- Materialer af højeste kvalitet
- Udstyret med Global-designet "euromatic-sædemekanisme"
- Sæde-, og ryglæsvinklen indstilles hurtigt og enkelt ved hjælp af to små gaspatroner, mens du sidder på stolen

Global - sikrer en naturlig og afslappet siddevinkel

- Trinløs indstilling af ryglæn 16° frem og 6° tilbage
- Trinløs indstilling af sædevinklen 12° frem og 5° tilbage

Ekstraudstyr:

- Hjul - 50 mm hjul i letløbende, trægtløbende og belastningsbremsende udgaver
- Hjul - 65 mm letløbende
- Højdejusterbare armlæn (kan monteres på alle vore stole)



Global Industristole



Højdejusterbare armlæn kan monteres på alle vore stole

Euromatic



Trinløs indstilling af ryglæn 16° frem og 6° tilbage



Trinløs indstilling af sædevinklen 12° frem og 5° tilbage



Sæde-, og ryglæsvinklen indstilles hurtigt og enkelt ved hjælp af to små gaspatroner, mens du sidder på stolen.



Universalstole SOLID

Praktisk arbejdsstol i formstøbt plast. Sæde og ryg er ergonomisk udformet. Stolen er perfekt til arbejde i ekstreme miljøer.

Sæde-, og ryglæsvinklen indstilles hurtigt og enkelt ved hjælp af to små gaspatroner, mens du sidder på stolen.

Trinløs indstilling:
Ryglæn 16° frem og 6° tilbage
Sædevinklen 12° frem og 5° tilbage



- Model nr.: 50 3 0 1 0 0
- Med glidesko
- Sædehøjde: 1 lav



- Model nr.: 50 1 0 1 0 1
- Med fodring og glidesko
- Sædehøjde: 1 høj



- Model nr.: 50 1 0 1 0 3
- Med fodbøjle og glidesko
- Sædehøjde: 1 høj

Tilbehør og reservedele - se side 30
Sædehøjde for alle stole - se side 31

Universalstole CLASSIC



- Model nr.: 51 3 0 1 0 0
- Med glidesko
- Sædehøjde: 1 lav

Behagelig kvalitetsstol med sæde og ryg i PU-skum.

Sæde-, og ryglænvinklen indstilles hurtigt og enkelt ved hjælp af to små gaspatroner, mens du sidder på stolen.

Trinløs indstilling:

Ryglæn 16° frem og 6° tilbage

Sædevinklen 12° frem og 5° tilbage



- Model nr.: 51 1 0 1 0 3
- Med fodbøjle og glidesko
- Sædehøjde: 1 høj



- Model nr.: 51 1 0 1 0 1
- Med fodring og glidesko
- Sædehøjde: 1 høj

Tilbehør og reservedele - se side 30
Sædehøjde for alle stole - se side 31

Universalstole COMFORT

Behagelig kvalitetsstol med sæde og ryg i formstøbt PU-skum.

Sæde-, og ryglæsvinklen indstilles hurtigt og enkelt ved hjælp af to små gaspatroner, mens du sidder på stolen.

Trinløs indstilling:
Ryglæn 16° frem og 6° tilbage
Sædevinklen 12° frem og 5° tilbage



- Model nr.: 52 1 0 1 0 1
- Med fodring og glidesko
- Sædehøjde: 1 høj



- Model nr.: 52 1 0 1 0 3
- Med fodbøjle og glidesko
- Sædehøjde: 1 høj



- Model nr.: 52 3 0 1 0 0
- Med glidesko
- Sædehøjde: 1 lav

Tilbehør og reservedele - se side 30
Sædehøjde for alle stole - se side 31

Universalstole PRESTIGE

Behagelig kvalitetsstol med sæde og ryg i PU-skum.

Sæde-, og ryglænvinklen indstilles hurtigt og enkelt ved hjælp af to små gaspatroner, mens du sidder på stolen.

Trinløs indstilling:

Ryglæn 16° frem og 6° tilbage

Sædevinklen 12° frem og 5° tilbage



- Model nr.: 53 3 0 1 0 0
- Med glidesko
- Sædehøjde: 1 lav



- Model nr.: 53 1 0 1 0 1
- Med fodring og glidesko
- Sædehøjde: 1 høj



- Model nr.: 53 1 0 1 0 3
- Med fodbøjle og glidesko
- Sædehøjde: 1 høj

Tilbehør og reservedele - se side 30
Sædehøjde for alle stole - se side 31

Universalstole AKTIV **Ambla**

Behagelig kvalitetsstol med kraftigt polstret sæde og ryg i kunstlæder.

Sæde-, og ryglænsvinklen indstilles hurtigt og enkelt ved hjælp af to små gaspatroner, mens du sidder på stolen.

Trinløs indstilling:

Ryglæn 16° frem og 6° tilbage

Sædevinklen 12° frem og 5° tilbage



- Model nr.: 60 3 070 1 0 0
- Med glidesko
- Sædehøjde: 1 lav



- Model nr.: 60 1 070 1 0 3
- Med fodbøjle og glidesko
- Sædehøjde: 1 høj



- Model nr.: 60 1 070 1 0 1
- Med fodring og glidesko
- Sædehøjde: 1 høj

Kunstlæder, lagerføres som standard i farverne:

Blue 71

Black 70

Tilbehør og reservedele - se side 30
Sædehøjde for alle stole - se side 31

Universalstole AKTIV Stof



- Model nr.: 60 1 020 1 0 3
- Med fodbøjle og glidesko
- Sædehøjde: 1 høj



- Model nr.: 60 3 026 1 0 0
- Med glidesko
- Sædehøjde: 1 lav

Behagelig kvalitetsstol med kraftigt polstret sæde og ryg i uldstof.

Sæde-, og ryglæsvinklen indstilles hurtigt og enkelt ved hjælp af to små gaspatroner, mens du sidder på stolen.

Trinløs indstilling:

Ryglæn 16° frem og 6° tilbage

Sædevinklen 12° frem og 5° tilbage



- Model nr.: 60 1 021 1 0 1
- Med fodring og glidesko
- Sædehøjde: 1 høj

Lagerføres som standard i farverne:

Grey 26

Black 20

Blue 21

Red 22

Tilbehør og reservedele - se side 30
Sædehøjde for alle stole - se side 31

Kontorstole OFFICE

En perfekt kontorstol når du sidder længe, men vil undgå ensidig og anstrengende belastning af ryg og ben. Kraftigt polstret sæde og ryg.



- Model nr. 61 3 022 2 2
- Sædehøjde: 2 lav

Mål ryglæn:

- B: 37 cm
- H: 32 cm



- Model nr. 61 3 221 2 2
- Sædehøjde: 2 lav

Mål ryglæn:

- B: 41 cm
- H: 40 cm



Højdejusterbare armlæn kan monteres på alle vores stole




Global School Ryglæn

Til brug i institutioner har vi udviklet et robust ryglænsbeslag, der forhindrer stoleryggen i at brække af, selv ved ekstrem belastning.

Tilbehør og reservedele - se side 30
Sædehøjde for alle stole - se side 31

Lagerføres som standard i farverne:



Kontrolrumsstol



Kontrolrumsstol 24:00h

• Model nr.: 85K22

- Polstret i 24h grå og sort Alcor stof
- Sædemekanisme: Synkron multiblok, antichok med 5 låsepositioner
- Sæde/ryg dybdeindstilling
- Højdejusterbar ryglæn, nakkestøtte.
- Ryglæn kan indstilles fra 102° - 124°
- Indstillelige armlæn i højde, dybde og vinkel
- Sædehøjde: 42-52 cm

LGA testet i henhold til EU standard EN-1335 (LGA) og godkendt for 24h brug i henhold til standard BS5459 Part2, Ed.2000.

Renrumsstol

Renrums-stol

- Model nr.: 85 VL101 AS
- Sædehøjde: 42-52 cm
- Polstret med kraftigt, skridsikkert og elektrisk ledende kunstlæder.
- Indstillelig ryglæns højde- og vinkel.

Fremstillet efter de strengeste krav for renrum klasse 1000.

Test resultat

TEST	Metode	Enhed	Værdi	Prøve
A	IEC 61340-5-1	Ohm	$1.2 \cdot 10^4$	3
B	IEC 61340-5-1	Ohm	$1.1 \cdot 10^6$	1
C	IEC 61340-5-1	sek.	0.001(pos)0...1(neg)	3
D	EN 100015/1	nano Coulomb	0.008(<100 volt)	3

Tilbehør og reservedele - se side 30
Sædehøjde for alle stole - se side 31





Global ESD arbejdsstole til arbejde med følsom elektronik, hvor statisk elektricitet kan forekomme.



Behagelig kvalitetsstol med sæde og ryg i PU-skum.

Sæde-, og ryglæsvinklen indstilles hurtigt og enkelt ved hjælp af to små gaspatroner, mens du sidder på stolen.

Trinløs indstilling:
Ryglæn 16° frem og 6° tilbage
Sædevinklen 12° frem og 5° tilbage

Comfort, ESD

- Model nr.: 62 3 002 2 6 0
- Med antistatiske hjul
- Sædehøjde: 3 lav



Comfort, ESD

- Model nr.: 62 1 002 2 7 2
- Med fodring og glidesko
- Sædehøjde: 3 høj

Tilbehør og reservedele - se side 30
Sædehøjde for alle stole - se side 31



Behagelig kvalitetsstol med kraftigt polstret sæde og ryg i ESD-stof.

Sæde-, og ryglæsvinklen indstilles hurtigt og enkelt ved hjælp af to små gaspatroner, mens du sidder på stolen.

Trinløs indstilling:
Ryglæn 16° frem og 6° tilbage
Sædevinklen 12° frem og 5° tilbage

Office, ESD

- Model nr.: 62 3 025 2 6 0
- Med antistatiske hjul
- Sædehøjde: 3 lav



Office, ESD

- Model nr.: 62 1 025 2 7 2
- Med fodring og glidesko
- Sædehøjde: 3 høj



**Montørstol, ESD
med stålfodkryds og værktøjsbakke**

- Model nr.: 10 3 125 3 00
- Sædehøjde: 4 lav



ESD - Electro Static Discharge opleves af de fleste mennesker typisk i situationer, hvor håret står lige i vejret når man reder det, eller når man en vinterkold dag stiger ud af bilen og rører ved bildøren osv. Stød man får og som i nuet er ubehageligt, men som er ganske ufarlige for helbredet.

Til gengæld er ESD i elektronikindustrien rigtig skadelig, selv ved udladninger som ligger langt under hvad mennesket kan mærke. En person siddende ved en arbejdsplads kan være ladet med statisk elektricitet helt op til 5-6000 volt og de mest følsomme komponenter kan tage skade ved blot 30 volt.

Vore ESD produkter er testet og godkendt af SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, og overholder således de internationale standarder.



Montagebord, ESD

- Model nr.: 80 14 07

Letregulerbart arbejdsbord med et utal af anvendelsesmuligheder. Bordplade af pulver lakeret metalplade med stødkant, der passer til en plastboks med målene 600 - 400 mm. Bordet er stabilt og har fem svingbare 75 mm hjul, 2 med bremse.

Mål (mm):

Bordplade:	500 x 350
Understel Ø:	700
Højdeindstilling fra:	620 - 875
Bordplade hældning:	0 - 40°
Løftekapacitet:	ca. 25 kg.
Max. belastning:	100 kg.

(excl. bakker)



Auto



Auto



Model nr.: 80 15 02

Montør Prestige

Specielt velegnet til opgaver ved større maskiner og materiel. Stolen har puder i PU-skum. Ryglænet kan trinløst reguleres fra 5 til 75° ved hjælp af 2 gaspatroner. Justerbar nakkestøtte. Monteret med 4 hjul, hvoraf 2 er med bremse. Incl. aftagelig værktøjskuffe. Mål: L 1040 x B 445 x H 220 mm



Model nr.: 80 15 04

Global panel liggestøtte

Giver bekvemt leje til arbejde på svært tilgængelige steder under instrumentpanel o.lign. Polstret med kraftigt kunstlæder. Højderegulering fra 340 - 520 mm.



Model nr.: 80 15 03

Understel med 3 aftagelige værktøjskuffer. Højde til forkant af sæde: 500 mm



Model nr.: 80 15 01

Lagos liggebræt

Et funktionelt hjælpemiddel ved arbejde under bilen. Kraftig stålramme med olieresistent gummibelægning. 6 svingbare hjul og nakkestøtte.

Mål: L 990 x B 445 x H 100 mm



Model nr.: 80 15 06

Global liggebræt

Et handy liggebræt, der gør arbejdet under bilen mere behageligt. Opbygget på en kraftig stålramme med 5 dobbelthjul, som gør det let at manøvrere. Med puder i PU-skum. Justerbar nakkestøtte.

Mål: L 950 x B 400 x H 75 mm. Højde ved nakkestøtte: 130 mm.

Værkstedsborde



Mobil værkstedsvogn

- Model nr.: 85 99 08
- Mål: L.990 B.595 H.920



Mobil værkstedsvogn

- Model nr.: 85 99 10
- Mål: L.990 B.595 H.920



Mobil værkstedsvogn

- Model nr.: 85 99 06
- Mål: L.990 B.595 H.920



Komplet værktøjspanel

- Model nr.: 85 99 00
- Mål: L.990 H.890

- 1 hylde
- 1 panel
- 1 ophængningsskinne
- 8 bakker
- 25 kroge

Tilbehør

- 85 99 01 Ekstra hylde til Model nr.: 85 99 06 og 85 99 08



Global "Pluk" karrusel

- Model nr.: 80 14 20

Stabilt understel med 5 svingbare hjul, hvoraf to kan bremses. 6 aftagelige skuffer pr. hylde. 6 hylde som standard. Mål: 1150 x 470 mm

Global "Pluk" karrusel bordModel

- Model nr.: 80 14 21

To hylde som standard
Standardmål: 290 x 430 mm



Dunktipper

- Model nr.: 85 25 00
- Mål: L.280 B.260 H.410

Til 25 liters plastbeholdere



Dunktipper

- Model nr.: 85 20 25
- Mål: L.285 B.285 H.410

Til 20/25 liters stålbeholdere

Borde

Stabile og let regulerbare arbejdsborde med et utal af anvendelsesmuligheder.



Global Midi bord

• Model nr.: 85 14 03

Global Maxibord

• Model nr.: 85 14 02

Mål (mm):

Bordplade:	800 x 600	1150 x 750
Understel:	680 x 480	720 x 600
Højdeindstilling fra:	730 - 980	730 - 980
Bordplade hældning:	0 - 20°	0 - 20°
Løftekapacitet:	ca. 50 kg.	ca. 50 kg.
Max. belastning:	125 kg.	125 kg.

Bordene er pakke-, montage- og materialeborde til lettere arbejdsopgaver. Pulverlakeret metalbordplade. 4 stk. 75 mm svingbare hjul med bremse.



Global Mini bord

• Model nr.: 85 14 01

Letregulerbart arbejdsbord med et utal af anvendelsesmuligheder. Bordplade af pulver lakeret metalplade med stødkant. Bordet er stabilt og har fem svingbare 75 mm hjul, 2 med bremse.

Mål (mm):

Bordplade:	500 x 350
Understel Ø:	700
Højdeindstilling fra:	620 - 875
Bordplade hældning:	0 - 40°
Løftekapacitet:	ca. 25 kg.
Max. belastning:	100 kg.



Gummimåtter til bordene fås som ekstra udstyr

Tilbehør



625002 - Fodring, lakeret D:480mm
625001 - Fodring, lakeret D:400mm



625076 - Fodring, forkromet D:480mm
625075 - Fodring, forkromet D:400mm



625099 - Fodkrydsring Octopus, sort
625098 - Fodkrydsring Octopus, forkromet



622028 - Glidesko Prestige f/alukryds



616009 - Glidesko for stålkryds



622000 - 75 mm drejhjul u/bremse
622001 - 75 mm drejhjul m/bremse



622004 - 75 mm dobbelt drejhjul u/bremse
622005 - 75 mm dobbelt drejhjul m/bremse




622025 - 50 mm dobbelthjul, gummibane f/stålkryds




622020 - 50 mm dobbelthjul, gummibane f/alukryds



625005 - Ryglæn plast, oval, med beslag



625275 - Ryglæn polstret, stor, med beslag



625090 - Armlæn universal, sæt
625004 - Fodbøjle, lakeret universal



625000 - Ekstra hylde



616002 - Værktøjsskuffe

Sædehøjder

Sædehøjde	Høj gaspatron		Mellem gaspatron		Lav gaspatron		Ekstra lav gaspatron	
	Model nr. 62 10 08		Model nr. 62 10 07		Model nr. 62 10 06		Model nr. 62 10 05	
1	63	89	55	74	46	59	40	47
2	70	96	61	80	48	59	46	53
3	70	96	61	80	52	65	46	53
4	54	80	46	65	37	50	31	38
5	64	90	56	75	47	60	41	48
6	61	87	53	72	44	57	38	45
7	71	97	63	82	54	67	48	55
8	67	93	59	78	50	63	44	51
9	50	76	42	61	33	46	27	34
10	57	83	49	68	40	52	34	41
11	66	92	58	77	49	62	43	50
12	55	81	47	66	38	51	32	39
13	62	88	54	73	45	58	39	46

Alle højder +/- 2 cm





Forhandler